Sixty5 CODE



Golmar **DNA**

golmar



Golmar

Μεσογειακός σχεδιασμός
με την πιο προηγμένη τεχνολογία

Sixty5, η μπουτονιέρα με πληκτρολόγιο που **σχεδιάστηκε** στο "σπίτι" της Golmar **στη Βαρκελώνη**. Χάρη στην ομάδα των έμπειρων μηχανικών της και με πάνω από 65 χρόνια τεχνογνωσίας στην οικιακή επικοινωνία, η καινοτόμα αυτή μπουτονιέρα ενσωματώνει τις τεχνολογίες "G2+" **2 καλωδίων χωρίς πολικότητα** και **IP G+**, αποτελώντας λύση τόσο για αντικατάσταση παλιών εγκαταστάσεων, όσο και για νέα έργα.

Καθαρός και κομψός σχεδιασμός που δεν περνά απαρατήρητος. Η πρόσοψη είναι κατασκευασμένη από **ανοδιωμένο αλουμίνιο** πάχους 5mm ή από **ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316**, επεξεργασμένη με τη σχολαστική διαδικασία **CNC**. Το μαύρο ακρυλικό παράθυρο και το φωτιζόμενο λευκό πληκτρολόγιο, προσφέρουν ένα ασυναγώνιστο φινίρισμα.

Η Sixty5 Code διατίθεται σε **φυσικό** or **μαύρο αλουμίνιο**, καθώς και σε **τανοξείδωτο ατσάλι (inox)**, απόλυτα ταιριαστή σε κάθε είσοδο.

G2+ iPG+



3

φινιρίσματα

φυσικό ή μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο

130°

ευρυγώνια κάμερα

με λευκά LED νυχτερινής όρασης

4.3”

οθόνη TFT LCD

με προσαρμόσιμο μήνυμα καλωσορίσματος

IP65 - IK07

προστασία

απέναντι σε καιρικές συνθήκες και βανδαλισμούς

Η Sixty5 Code απλοποιεί τα πάντα

Ένα απλό αλλά έξυπνο σύστημα καθιστά δυνατή τη ρύθμιση του βάθους του κουτιού έως και 15mm, ώστε η πρόσοψη να ευθυγραμμιστεί με τον τοίχο.

Δεν χρειάζεται να είστε ειδικός για να ρυθμίσετε τη συσκευή. Μπορείτε εύκολα να προγραμματίσετε και να προσαρμόσετε τις πολλές λειτουργίες που προσφέρει η Sixty5 Code, με χρήση του πληκτρολογίου και της οθόνης ή μέσω του ενσωματωμένου web server της, τοπικά ή απομακρυσμένα.

Μία μπουτονιέρα για όλους

Η μπουτονιέρα Sixty5 Code περιλαμβάνει διάφορες επιλογές προσβασιμότητας. Ο ενσωματωμένος ενισχυτής επαγωγικού βρόγχου, βελτιώνει την επικοινωνία για άτομα με ακουστικά βαρηκοΐας. Τα μηνύματα κειμένου στην οθόνη καθώς και φωνητικά μηνύματα σε διάφορες γλώσσες αποτελούν επίσης σηματνικό βοήθημα. Το προσαρμοσμένο πληκτρολόγιο και τα ηχητικά μηνύματα διευκολύνουν τη χρήση της από χρήστες με προβλήματα όρασης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, η μπουτονιέρα Sixty5 Code προσφέρει δύο επιλογές: αναζητήστε στον κατάλογο το άτομο που θέλετε να καλέσετε ή καλέστε τον αριθμό του σπιτιού χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Η προαιρετική μονάδα πληροφοριών είναι επίσης μια μεγάλη βοήθεια για τους μη τακτικούς επισκέπτες.

¡Hola!

Ο αισθητήρας παρουσίας ανιχνεύει τον επισκέπτη, και η μπουτονιέρα τον καλωσορίζει με μία προσαρμόσιμη οθόνη υποδοχής. Αυτή η λειτουργία αυξάνει τη διάρκεια ζωής της οθόνης TFT και ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας της μπουτονιέρας. Κατά τη διάρκεια της κλήσης και επικοινωνίας, η μπουτονιέρα μπορεί να εμφανίζει την εικόνα του επισκέπτη.

Είτε είστε μόνιμος κάτοικος, είτε επισκέπτης, η είσοδος πραγματοποιείται εύκολα, χάρη στο διπλό έλεγχο πρόσβασης. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο πληκτρολόγιο ή χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο καρταναγνώστη για να ξεκλειδώσετε την πόρτα. Τα μοντέλα “2SAFE” επιτρέπουν την ενσωμέτωση με το σύστημα ελέγχου εισόδου IP-Opener, αυξάνοντας την ασφάλεια του κτιρίου σας.

Compatible with iP-opener






Door open
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
0

Κάμερα HD με ευρυγώνιο φακό 130°

Μεταλλικά κουμπιά με οπίσθιο φωτισμό

Προστασία IK07 και IP65

Αναγνώστης εγγύτητας RFID






Λευκά LED νυχτερινής όρασης

Επαγωγικός ενισχυτής βρόχου

Οθόνη TFT LCD 4.3”

Ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 5mm / ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316



Τοπικός ή απομακρυσμένος
προγραμματισμός



Προσαρμόσιμο
μήνυμα καλωσορίσματος





Αλφαριθμητική κλήση



Εικόνα του επισκέπτη στην οθόνη

Άμεση επεξεργασία επαφής μέσω του πληκτρολογίου

Εύχρηστη διεπαφή με πολλαπλές λειτουργίες

Τοπικός ή απομακρυσμένος προγραμματισμός

Χάρη στη θύρα Ethernet, είναι δυνατή η σύνδεση της μπουτονιέρας Sixty5 σε ένα δίκτυο και η πρόσβαση στο μενού ρυθμισής της τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω web browser. Μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους και τις ρυθμίσεις της μπουτονιέρας, καθώς και τα δεδομένα χρήστη στον κατάλογο, όπως το όνομα, τον κωδικό πρόσβασης ή να καταχωρήσετε και να διαγράψετε κάρτες εγγύτητας.

Προσαρμόσιμο μήνυμα καλωσορίσματος

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μία εικόνα καλωσορίσματος ή ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται στους επισκέπτες όταν πλησιάσουν, προσαρμόζοντας την μπουτονιέρα στις προτιμήσεις και τις ανάγκες κάθε έργου.

Άμεση επεξεργασία επαφής μέσω πληκτρολογίου

Οι μπουτονιέρες Sixty5, έκδοσης 2 καλωδίων, επιτρέπουν στον εγκαταστάτη να πραγματοποεί όλες τις ρυθμίσεις του συστήματος, καθώς και να δημιουργήσει τον κατάλογο ονομάτων με χρήση του πληκτρολογίου, χάρη στο εύχρηστο μενού που διαθέτει. Ομοίως, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το όνομα ή τον κωδικό πρόσβασής του αυτόνομα, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια πρόσβασης.

Αλφαριθμητική κλήση

Η δυνατότητα ονομασίας και οργάνωσης των κωδικών κλήσης των χρηστών χρησιμοποιώντας τόσο αριθμητικούς όσο και αλφαβητικούς χαρακτήρες, διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές και αυξάνει τον αριθμό των πιθανών αναγνωρίσεων. Αυτό προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής κατά τη ρύθμιση του συστήματος.

Εικόνα του επισκέπτη στην οθόνη

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο επισκέπτης μπορεί να δει τον εαυτό του στην οθόνη, κάτι που όχι μόνο αυξάνει την ασφάλεια επιτρέποντάς του να δει ποιος μπορεί να τον πλησιάσει από πίσω κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, αλλά και ενημερώνει τον επισκέπτη ότι παρακολουθείται μέσω της κάμερας.

Sixty5 Code Αλουμίνιο



Sixty5 Code Μαύρη



Sixty5 Code Inox



Μονάδα πληροφοριών



Φυσικό

Μαύρο

Inox

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογίες «G2+» δύο καλωδίων χωρίς πολικότητα ή IP G+.

Μπουτονιέρα ανθεκτική στους βανδαλισμούς (IK07) και στεγανή (IP65) από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 5mm σε φυσικό ή μαύρο χρώμα ή φινίρισμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-316.

Κάμερα HD με ευρυγώνιο φακό 130° και λευκά LED για νυχτερινή όραση.

Οθόνη TFT LCD 4.3"
με ανάλυση 480×272p.

Μεταλλικά κουμπιά με οπίσθιο φωτισμό και ακουστικούς τόνους επιβεβαίωσης.

Ανιχνευτές παρουσίας και φωτός.

Ενισχυτής επαγωγικού βρόχου για επισκέπτες με ακουστικά βαρηκοΐας.

Συναγερμός παραβίασης.

Τοπικός ή απομακρυσμένος προγραμματισμός μέσω πληκτρολογίου ή διακομιστή web.

**** Έλεγχος πρόσβασης με χρήση πληκτρολογίου και αναγνώστη εγγύτητας (διατίθενται κεραίες 13,56MHz, 125KHz και 2SAFE ανάλογα με το μοντέλο), με έξοδο Wiegand26.

hola Προσαρμόσιμο μήνυμα καλωσορίσματος και οπτικοποίηση επισκεπτών.

Ακουστικά μηνύματα και μηνύματα κατάστασης συστήματος στην οθόνη σε διαφορετικές γλώσσες.

Δύο μέθοδοι κλήσης: εισαγωγή του κωδικού διαμερίσματος ή αναζήτηση στον κατάλογο.

2 έξοδοι ρελέ για πόρτες, με ανεξάρτητες εισόδους για μπουτόν εξόδου.

Διαστάσεις:

Εξωτερικές	155(Π) × 318(Υ) × 5(Β) mm
Εντοιχισμού	132(Π) × 308(Υ) × 46(Β) mm

Αναφορές

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	ΜΑΥΡΗ	INOX	
G2+			
6502/G2+ **12226502A**	**6502/G2+ BLACK** **12226502B**	**6502/G2+ INOX** **12226502X**	Μπουτονιέρα με πληκτρολόγιο τεχνολογίας 2 καλωδίων με κεραία 13.56MHz.
6502/G2+/125KHZ **12226502A1**	**6502/G2+/125KHZ BLACK** **12226502B1**	**6502/G2+/125KHZ INOX** **12226502X1**	Μπουτονιέρα με πληκτρολόγιο τεχνολογίας 2 καλωδίων με κεραία 125KHz.
6502/G2+/2SAFE **12226502A2**	**6502/G2+/2SAFE BLACK** **12226502B2**	**6502/G2+/2SAFE INOX** **12226502X2**	Μπουτονιέρα με πληκτρολόγιο τεχνολογίας 2 καλωδίων με κεραία 2SAFE. Συμβατή με IP-Opener.
iPG+			
6502/G+ **12326502A**	**6502/G+ BLACK** **12326502B**	**6502/G+ INOX** **12326502X**	Μπουτονιέρα με πληκτρολόγιο τεχνολογίας IP με κεραία 13.56MHz.
6502/G+/2SAFE **12326502A2**	**6502/G+/2SAFE BLACK** **12326502B2**	**6502/G+/2SAFE INOX** **12326502X2**	Μπουτονιέρα με πληκτρολόγιο τεχνολογίας IP με κεραία 2SAFE. Συμβατή με IP-Opener.

ΣΥΝΗΘΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

6502/INFO **12226503A**	**6502/INFO BLACK** **12226503B**	**6502/INFO INOX** **12226503X**	Μονάδα πληροφοριών για μπουτονιέρες Sixty5.
S7865 SE **12397865A**	**S7865 SE BLACK** **12397865C**	**S7865 SE** **12397865A**	Γείσο για μπουτονιέρες Sixty5.
S7865/INFO **12397865A2**	**S7865/INFO BLACK** **12397865B2**	**S7865/INFO** **12397865A2**	Γείσο για μονάδα πληροφοριών
S7165 SE **12397165A**	**S7165 SE BLACK** **12397165C**	**S7165 SE** **12397165A**	Κουτί εντοιχισμού με ενσωματωμένο γείσο.
S7165/INFO **12397165A2**	**S7165/INFO BLACK** **12397165B2**	**S7165/INFO** **12397165A2**	Κουτί εντοιχισμού με ενσωματωμένο γείσο και μονάδα πληροφοριών.
CE-6502 SE **12396502B**			Κουτί εντοιχισμού. Για όλα τα μοντέλα μπουτονιέρων Sixty5.
UC-6502 **12396510**			Τούνελ καλωδίων για ένωση κουτιών εντοιχισμού CE-6502 SE.

golmar.es

Rakson
security applications

rakson.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ