RAPTOR

Το ΑΣΥΡΜΑΤΟ που ψάχνατε.
Για το σπίτι ή την επιχείρηση σας!

RIELLO ELETTRONICA

AVS electronics

ITALIAN SECURITY MANUFACTURER

Ένας πίνακας ελέγχου για όλες τις ανάγκες σας!

Πλήρη γκάμα πινάκων ελέγχου με και χωρίς ενσωματωμένο πληκτρολόγιο, 125 ζώνες, 125 τηλεχειριστήρια, 8 τομείς με 4 διαφορετικούς τύπους οπλισμού για διαφορετικούς τομείς, 64 σενάρια, 16 αριθμούς τηλεφώνου, 2 ασύρματες σειρήνες, με προαιρετικές κάρτες IP και PSTN. Ο πίνακας ελέγχου RAPTOR διαθέτει ένα ασύρματο σύστημα (GFSK FM 868) το οποίο εγγυάται τη βέλτιστη ασφάλεια στις μεταδόσεις και, χάρη στη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης καναλιού μπορεί να ανιχνεύσει τυχόν προσπάθειες τύφλωσης. Ιδιαίτερα εξελιγμένη είναι η νέα τεχνολογία ασυρμάτων ανιχνευτών η οποία ενσωματώνει λειτουργία Automatic Frequency Change (AFC), με αυτόματη αλλαγή συχνότητας σε κάθε μετάδοση, και συμπληρώνεται με το Dinamic Power Transitter (DPT), τη δυναμική διαχείριση ισχύος και μετάδοσης, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες.

RAPTOR RK
Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο LCD **τροφοδοτείται με 220 VAC**

RAPTOR R
Χωρίς **ενσωματωμένο πληκτρολόγιο LCD τροφοδοτείται με 220 VAC**

RAPTOR RK LC 4G
Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο LCD **τροφοδοτείται από μπαταρίες (περιλαμβάνονται)**

RAPTOR R LC 4G
Χωρίς **ενσωματωμένο πληκτρολόγιο LCD τροφοδοτείται από μπαταρίες (περιλαμβάνονται)**

Raptor: πλήρες, ευέλικτο και εύκολο στην εγκατάσταση.

Ο Raptor είναι ένα αρθρωτό και ευέλικτο φάσμα αμφίδρομων ασύρματων πινάκων ελέγχου, κατάλληλο για οποιαδήποτε εγκατάσταση, από μικρές έως μεσαίες. Σχεδιασμένο για να είναι ένας απλός και υψηλής απόδοσης πίνακας ελέγχου, ο Raptor, χάρη σε έναν εύκολο και απλό προγραμματισμό, είναι plug n play: πρέπει να αποκήστε μόνο τους ανιχνευτές, τα τηλεχειριστήρια και να εγκαταστήσετε την κάρτα SIM και ο RAPTOR είναι έτοιμος για χρήση.

RESIDENTIAL

SHOPS

OFFICES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ο Raptor, είναι πλήρως σχεδιασμένος και κατασκευασμένος στην Ιταλία, διαθέτει κομψό σχεδιασμό και εγγυάται, ανά πάσα στιγμή, μια σίγουρη προστασία του σπιτιού και της επιχείρησής σας, χάρη στο ευρύ φάσμα των διαθέσιμων ασύρματων εσωτερικών και εξωτερικών συσκευών. Με την ήδη ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας GSM ή IP (προαιρετικά), ο Raptor επιτρέπει τη συνολική απομακρυσμένη διαχείριση τελικού χρήστη με την εφαρμογή MyAVSAlarm. Ένας φωνητικός οδηγός ASSC (Advanced Speech Synthesis Communication) επιτρέπει επίσης την αποστολή συγκεκριμένων μηνυμάτων συναγερμού, σφάλματος ή κατάστασης συστήματος.

Όλα υπό έλεγχο με την επαλήθευση IP και επιβεβαίωση μέσω ασύρματου βίντεο

Η επαλήθευση βίντεο είναι ενσωματωμένη στους πίνακες ελέγχου τις AVS και επιτρέπει τον άμεσο οπτικό έλεγχο των συμβάντων συναγερμού. Μέσω ραδιοσυχνοτήτων συνδυάζοντας τους ανιχνευτές βίντεο με μια ενσωματωμένη κάμερα στον ενσωματωμένο δέκτη RVS (προαιρετικό) ή και τον αναμεταδότη XSAT WS4 VIDEO στο bus RS485.

Επιπλέον, με τη νέα διεπαφή IP EWEB PLUS VIDEO, μπορείτε να συνδυάσετε έως και 8 κάμερες IP με πρωτόκολλο ONVIF (S). Η νέα πλατφόρμα Cloud AVS σας επιτρέπει να μεταφέρετε εικόνες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα συμβάντα συναγερμού στην εφαρμογή MYAVSALARM στέλνοντας στον τελικό χρήστη μια πλήρη ειδοποίηση με τη μορφή push notification για την εγγραφή video. Το νέο λογισμικό MY AVS Vigilance αφιερωμένο στον Κεντρικό Σταθμό Παρακολούθησης επιτρέπει τη λήψη και οπτικοποίηση συναγερμών βίντεο συστημάτων AVS.

MY AVS VIGILANT
Λογισμικό διαχείρισης επαλήθευσης βίντεο για τον Κεντρικό Σταθμό Παρακολούθησης





IL CLOUD AVS
Συνθέτει ένα βίντεο με ήχο και το στέλνει με ειδοποίηση PUSH στην εφαρμογή MY AVS ALARM.

RVS VIDEO SATELLITE
Μονάδα ασύρματης ζώνης διπλής κατεύθυνσης για ανιχνευτή βίντεο

XSAT WS4 VIDEO
Μονάδα επέκτασης / επαναλήπτης στο BUS RS485 για ασύρματες αμφίδρομες συσκευές και ανιχνευτές βίντεο.

THE CONTROL PANEL
Μεταφέρει εικόνες και ήχο στο CLOUD MY AVS μέσω της σύνδεσης GPRS / 4G ή μέσω της πλακέτας δικτύου EWEB PLUS VIDEO.

EWEB PLUS B VIDEO
Προαιρετική πλακέτα LAN / Ethernet με VIDEO.



JET PA WS4 VIDEO
Μεταφέρει ασύρματα τις εικόνες και τον ήχο που εντοπίστηκαν μετά από συναγερμό στον δορυφόρο XSAT WS 4 VIDEO.

APP MY AVS ALARM
Ο τελικός χρήστης λαμβάνει την ειδοποίηση PUSH για να δει το βίντεο του συναγερμού που συνέβη..

Ο RAPTOR και η εφαρμογή του σας προσφέρουν όλη την ασφάλεια και την ελευθερία που επιθυμείτε.

Το **MyAVSAlarm** είναι η εφαρμογή που αναπτύχθηκε για τον τελικό χρήστη, συνδεδεμένη στο AVS Cloud, για τον εύκολο και διαισθητικό έλεγχο του πίνακα ελέγχου σας, από παντού και όποτε θέλετε

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Download on the App Store

DOWNLOAD FOR ANDROID

AVS SERVER CLOUD

Το AVS cloud επιτρέπει μια ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση, εποπτεύοντας συνεχώς τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ

Η εφαρμογή MY AVS ALARM επιτρέπει τη λήψη βίντεο MP4 μετά από ένα συμβάν συναγερμού.

ΦΩΝΗΤΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ

Η εφαρμογή MYAVSALARM είναι συμβατή με το Google Home και την Alexa

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το AVS CLOUD είναι σε θέση να σας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στον πίνακα ελέγχου, στέλνοντας σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεις συναγερμού, αστοχίας υλικού, σύνδεσης στο κινητό σας.

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Απλή και γρήγορη διαχείριση του πίνακα ελέγχου με απλοποιημένες προσβάσεις και ενεργοποίησης γρήγορων εντολών. Το τηλέφωνο σας μπορεί να είναι το τηλεχειριστήριο του συναγερμού.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Με ένα μόνο κλικ μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές λειτουργίες. Έτσι με αυτόν τον τρόπο και οι πιο σύνθετες εντολές γίνονται πιο απλές.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

Μία έξυπνη και απλή διεπαφή, σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε όλες τις προγραμματισμένες λειτουργίες του συστήματος.

Το avs cloud επιτρέπει μία ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση, συνεχώς εποπτεύοντας συνεχώς το διαδίκτυο, στέλνοτας ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για συναγερμό, αστοχία, σύνδεση και αναποτελεσματικότητατου δικτύου στο κινητό σας. το σύστημα λειτουργεί με κρυπτογραφημένα πρωτόκολλα και οι διακομιστές της avs είναι πιστοποιήμενοι με το πρότυπο iSO IEC 27001:2013 διασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια.

AVS CLOUD ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ CLOUD ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

AVS electronics

Βοηθήστε τον εγκαταστάτη σας να σας δώσει μια καλύτερη υπηρεσία, ταχύτερη εγκατάσταση και απλή συντήρηση.

MY AVS MANAGER

Το MyAVSManager είναι το APP που αναπτύχθηκε και μελετήθηκε για τον εγκαταστάτη, το οποίο επιτρέπει σε επαγγελματίες, από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, να προγραμματίσουν και να διαμορφώσουν, στο CLOUD, τη σειρά RAPTOR αμφίδρομων ασύρματων πινάκων ελέγχου, σε υποβοηθούμενους από το WIZARD και προγραμματισμό όλων των παραμέτρων των ασύρματων συσκευών.

Download on the App Store
DOWNLOAD FOR ANDROID

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

CLOUD SERVER AVS

Χάρη στο AVS Cloud, δεν απαιτείται διαμόρφωση δρομολογητή, και δεν απαιτούνται στατικές διευθύνσεις IP.

ΑΠΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο RAPTOR είναι ήδη προγραμματισμένος και με λίγες και απλές εντολές μπορείτε να το προσαρμόσετε στη νέα εγκατάσταση. Είναι διαισθητικό και πρακτικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις διάφορες ασύρματες συσκευές που σχετίζονται με το πίνακα ελέγχου.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η χρήση υψηλής τεχνολογίας επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση, μια ταχύτερη εγκατάσταση και μια γρήγορη και αποτελεσματική υπηρεσία συντήρησης, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος, για την καλύτερη ικανοποίηση οποιωνδήποτε αναγκών.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ CLOUD

Συνεχής ενημέρωση του ιστορικού σύνδεσης APP-Control Panel-Cloud για πιο αποτελεσματική διαχείριση του συστήματος.

EXCLUSIVE WIZARD PROGRAMMING

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

Μια συνεχώς ενημερωνώμενη υπηρεσία, απαραίτητη για ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων, χωρίς σπατάλη χρόνου αναζήτησης πληροφοριών. Εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, μαζί με το λογισμικό προγραμματισμού XWIN.

RAPTOR - ΠΛΗΡΕΣ ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

CITY WS 4
LED ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ
Διαθέσιμη σε έκδοση carbon look **(C)**

GHOST WS 4PLUS
ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΟΜΠΟΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Με μαγνητική επαφή δύο καναλιών και ανιχνευτή αδράνειας

WIC 4 PLUS - WIC 4 MINI PLUS
ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
Διατίθεται επίσης χωρίς το αδρανειακό WIC 4 - WIC 4 MINI και σε καφέ χρώμα (B)

JET 360 WS 4
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

SD4 WS
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

JET DT WS 4
ΙΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
Διατίθεται επίσης σε PIR **JET PA WS 4**

JET PA WS 4 VIDEO
ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
με antimasking και ενσωματωμένη κάμερα / ήχο

A500 WS 4
ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

A500 PLUS WS 4
ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, λευκού χρώματος.
Διαθέσιμο σε έκδοση **Carbon Look.**

XSAT WS4 VIDEO
Μονάδα επέκτασης / επαναλήπτης στο BUS RS485 για ασύρματες αμφίδρομες συσκευές και ανιχνευτές βίντεο

NEW

RVS VIDEO SATELLITE
Μονάδα ασύρματης ζώνης αμφίδρομη για ανιχνευτές βίντεο

BIP 4 PLUS
ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ
Διατίθεται επίσης σε μονοκατευθυντική έκδοση BIP 4 και σε Carbon Look (C)

SPECTRUM DT WS AM 4
ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
Διατίθεται σε έκδοση 2πλής κουρτίνας **SPECTRUM PA WS WALL 4** και **SPECTRUM PA WS WALL AM 4**

OUTSPIDER DT WS 4
ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
Διατίθεται επίσης σε διπλό PIR **OUTSPIDER PA WS 4**

ONE PA WS 4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ

WING 4 WS
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΙΧΕΥΤΗΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ
Για την προστασία των παραθύρων και των θυρών.
Διατίθεται επίσης με antimask **WING 4 MWS**

CONTROL PANEL RAPTOR - TECHNICAL DATA

	220 AC			BATTERY	
	RAPTOR R RAPTOR R 4G	RAPTOR RK RAPTOR RK 4G	RAPTOR RT RAPTOR RT 4G	RAPTOR R LC 4G	RAPTOR RK LC 4G
ΕΙΣΟΔΟΙ & ΕΞΟΔΟΙ					
Προγραμματιζόμενες ζώνες λογισμικού	125	125	125	125	125
Είσοδοι καλωδιακών ζωνών	3 + 8	3 + 8	3 + 8	X	X
Zone mapping	√	√	√	√	√
Διαχείριση εισόδων : 1R - 2R - NC -NA	√	√	√	X	X
Relais (C/NC/NO) for traditional sirens	1	1	1	X	X
Έξοδοι ανοιχτών συλλέκτων στην πλακέτα	2	2	2	X	X
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Περιοχές	8	8	8	8	8
Οπλιμοι ανά περιοχές	4	4	4	4	4
Περιοχή για έλεγχο	√	√	√	√	√
Πολυ-λειτουργικά συμβάντα	64	64	64	64	64
ΑΣΥΡΜΑΤΑ					
Αμφίδρομη επικοινωνία GFSK - FM868 Mhz	√	√	√	√	√
AFC (Automatic Frequency Change)	√	√	√	√	√
Δυνάμικη μετάδοση διαχείρισης ισχύος - DPT (Dinamic Power Transmittion)	√	√	√	√	√
RDS (Remote Detector Setting)	√	√	√	√	√
Δυναμική διαχείριση κατανάλωσης ισχύος - ALP (Automatic Low Power)	√	√	√	√	√
Ανίχνευση ασύρματης παρεμβολής	√	√	√	√	√
Ασύρματη εμβέλεια σε ανοιχτό χώρο	200	200	200	200	200
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ					
Ασύρματα πληκτρολόγια	4	4	4	4	4
Ασύρματες Σειρήνες	2	2	2	2	2
Ασύρματοι ανιχνευτές	125	125	125	125	125
Τηλεχειρηστίρια	125	125	125	125	125
ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ					
Κωδικοί εγκαταστάτη	2	2	2	2	2
Κωδικοί χρήστη και έκτακτης ανάγκης	125	125	125	125	125
Tag NFC με αναγνώριση χρήστη	125	125	125	125 (no NFC)	125
ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ TCP/IP					
Διεπαφή επικοινωνίας με άλλα συστήματα	√	√	√	X	X
Διεπαφή WEB Server	√	√	√	X	X
Διαχείριση χρηστών με την εφαρμογή My Avs Alarm	√	√	√	X	X
Προγραμματισμός πίνακα ελέγχου με το πρόγραμμα εγκατάστασης My Avs Manager	√	√	√	√	√
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ					
Τηλεφωνητής PSTN	opt	opt	opt	opt - no rtc	opt - no rtc
GSM/GPRS με φωνητικά / ψηφιακά / sms	√	√	√	√ - no rtc	√ - no rtc
Τηλεφωνητής 2G - 3G - LTE - 4G	Only 4G model				
Vocal Sint. Με προ-ηχογραφημένη βιβλιοθήκη και 40 προσαρμόσιμα μηνύματα	√	√	√	√	√
Τηλεφωνικοί αριθμοί	16	16	16	16	16
Διαδραστικές φωνητικές εντολές με ηλεκτρονική βοήθεια	√	√	√	√	√
Απομακρυσμένη διαχείριση συστήματος από τηλέφωνα (DTMF)	√	√	√	√ (After notification)	√ (After notification)
Περιοδικός έλεγχος κλήσεων για έλεγχο της λειτουργικότητας του συστήματος	√	√	√	√	√
Φωνητικός βοηθός	√	√	√	√	√
Απομακρυσμένη ακρόαση	√	√	√	√	√
ΧΡΟΝΙΣΜΟΙ					
Εβδομαδιαίος	√	√	√	√	√
Διαχείριση διακοπών	10	10	10	10	10
Καθημερινές λειτουργίες: Περιοχές: Οπλισμός / Αφοπλισμός	16	16	16	16	16
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Κ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ					
XWIN: Λογισμικό προγραμματισμού με λειτουργικότητα σε πραγματικό χρόνο	√	√	√	Local	Local
Οδηγός εγκατάστασης στην εφαρμογή MY AVS MANAGER	√	√	√	√	√
Εφαρμογή MY AVS MANAGER εγκαταστάτη - Ολικός προγραμματισμός	√	√	√	√	√
Πρόγραμμα εγκατάστασης οδηγού στο πληκτρολόγιο με φωνητική σύνθεση	X	√	√	X	√
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ					
Ρύθμιση - Εύρος / ευαισθησία	√	√	√	√	√
Ρύθμιση ειδικών λειτουργιών - Επιταχυνσιόμετρο - AM - SW - Συναγερμός	√	√	√	√	√
Διαχείριση μείωσης κατανάλωσης	√	√	√	X	√
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ					
Ενσωματωμένη σειρήνα	√	√	√	√	√
Ηχείο	√	√	√	√	√
USB	√	√	√	√	√
Ενσωματωμένος καρταναγνώστης NFC	X	√	√	X	√
Τροφοδοτικό	1A	1A	1A	X	X
Μπαταρίες	12 V 2,1 Ah	12 V 2,1 Ah	12 V 2,1 Ah	6x1,5Vdc D	6x1,5Vdc D
Πληκτρολόγιο σε BUS RS485	7	7	7	X	X
Κουτί (L x H x P) mm	247 x 232 x 55				

D161-5-2102-2500

RAPTOR

SYSTEM ACCESSORIES

ICE
Πληκτρολόγιο με οθόνη αφής BUS RS485

A 500/A600 EVO
Πληκτρολόγιο LCD BUS RS485

TOY L/TOY LN
TAG proximity

NFC

XSAT WS4 VIDEO
Μονάδα επέκτασης / επαναλήπτης σε bus RS485 για ασύρματες αμφίδρομες συσκευές και ανιχνευτές Βίντεο



RVS VIDEO SATELLITE
Αμφίδρομο ασύρματο module για ανιχνευτές βίντεο



C 8
Module επέκτασης ζωνών με 8 τερματικά

PWCPT
Πρόσθετη τροφοδοσία 1.2 Amp με ζώνες εισόδου και εξόδου

PWCPTM Έκδοση 1.6 Amp

XGSM 485 4G
XGSM 485 PRO 4G
Σειριακό BUS GPRS Τηλεφωνητής

CITY HP
TS 85 HP
Σειρήνα LED σε σειριακή σύνδεση BUS

PSTN B
Προαιρετική πλακέτα για σύνδεση PSTN

EWEB PLUS B
Προαιρετική πλακέτα δικτύου ethernet

eweb

EWEB PLUS B VIDEO
Προαιρετική πλακέτα δίκτυου VIDEO

eweb

XGATE
Πλακέτα ενσωμάτωσης που λειτουργεί με τα ακόλουθα πρωτόκολλα: EIB / KNX ο MOBUS

RIELLO ELETTRONICA

AVS electronics

ITALIAN SECURITY MANUFACTURER

HIGH Friend TECH · ENERGY -30% · ECO · CSQ CERTIFIED ISO 9001 · CE · ITALIAN FIRM · GARANZIA 3 WARRANTY ANNI YEARS

AVS ELECTRONICS S.p.A.
Via Valsugana, 63 - 35010 Curtarolo (PD) - Italy
Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407
avs@avselectronics.it - www.avselectronics.com

AVS Electronics and AVS Electronics logo are registered marks of AVS Electronics. Other product names or company registered marks are mentioned in this document for identification purposes only and belong to concerned owners.
• The manufacturer reserves the right to modify the technical and esthetical characteristic of the products at any time. • The pictures and the product descriptions are only indicative