

# Sixty5

## TOUCH

Συνδέοντας το παρόν  
με όραμα το μέλλον






## Μεσογειακός σχεδιασμός με την πιο προηγμένη τεχνολογία

Με περισσότερα από **65 χρόνια εμπειρίας** στον τομέα της οικιακής επικοινωνίας, η Golmar παρουσιάζει τη νέα μπουτονιέρα Sixty5 Touch. Η καινοτόμα αυτή συσκευή διατίθεται σε τεχνολογία "G2+" **2 καλωδίων χωρίς πολικότητα** και **IP G+**. Μία τέλεια δημιουργία της ομάδας των μηχανικών μας, ειδικά σχεδιασμένη τόσο για αντικατάσταση, όσο και για νέα κατασκευαστικά έργα.

**Σχεδιασμένη στη Βαρκελώνη**, η μπουτονιέρα αυτή αποπνέει πολυτέλεια και κομψότητα, με ξεκάθαρο σχεδιασμό και αγνά υλικά που θα τραβήξουν τα βλέμματα όλων. Η πρόσοψη από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 5mm ή ανοξείδωτο ασάλι AISI-316, κατασκευάζεται με τη διαδικασία ακριβείας **CNC**, διασφαλίζοντας την τελειότητα σε κάθε λεπτομέρεια. Η **χωρητική οθόνη αφής**, που προστατεύεται από σκληρυμένο γυαλί πάχους 3mm, όχι μόνο βελτιώνει την ποιότητα και την ιδιαιτερότητα αυτής της μπουτονιέρας, αλλά εξασφαλίζει επίσης μια ευέλικτη και φιλική προς το χρήστη λειτουργία.

Η Sixty5 Touch διατίθεται σε **φυσικό** ή **μαύρο αλουμίνιο** και **ανοξείδωτο χάλυβα (inox)**, καθιστώντας το ιδανικό για κάθε είσοδο κτηρίου.



Φυσικό



Μαύρο



Inox

# 3

## φινιρίσματα

φυσικό / μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο ή ανοξείδωτος χάλυβας

# 130°

## κάμερα ευρυγώνιου φακού

με λευκά LED για νυχτερινή όραση

# 7"

## χωρητική οθόνη αφής TFT LCD

με προσαρμόσιμο μήνυμα καλωσορίσματος

# IP65 - IK07

## Προστασία

από σκόνη, νερό και βανδαλισμούς

## Sixty5 Touch, σχεδιασμένη για εσάς

Ένα απλό, αλλά ταυτόχρονα **έξυπνο σύστημα**, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το βάθος του κουτιού μετά την εγκατάσταση έως και 15mm, ώστε να ταιριάζει απόλυτα με το φινίρισμα του τοίχου.

Δεν χρειάζεται να είστε ειδικός για να ρυθμίσετε την μπουτονιέρα. Οι πολλές δυνατότητες της Sixty5 Touch μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν και να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας την χωρητική οθόνη αφής ή τον ενσωματωμένο διακομιστή web, τοπικά ή απομακρυσμένα. Επιπλέον, χάρη στη **αρθρωτή διεπαφή** της, μπορείτε να επιλέξετε άνετα ποια στοιχεία θα εμφανίζονται και με ποιόν τρόπο, επιτρέποντάς την να προσαρμόζεται πιο εύκολα στις ανάγκες κάθε κτηρίου.

## Μία μπουτονιέρα για όλους



Η Sixty5 Touch διαθέτει πολλές **λύσεις προσβασιμότητας**. Ο ενσωματωμένος **ενισχυτής επαγωγικού βρόχου**, βελτιώνει την επικοινωνία για άτομα με ακουστικά βαρηκοΐας. Τα μενού στην οθόνη της μπουτονιέρας έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι διαισθητικά, χρησιμοποιώντας **ευανάγνωστα εικονίδια** σε συνδυασμό με μηνύματα κειμένου και μηνύματα προτροπής, ώστε να κάνουν την πλοήγηση πολύ πιο εύκολη. Επιπλέον, η Sixty5 Touch υποστηρίζει **16 γλώσσες** που διασφαλίζουν την επικοινωνία με κάθε επισκέπτη.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, η μπουτονιέρα Sixty5 Touch προσφέρει δύο επιλογές: αναζήτηση στον κατάλογο για το άτομο που θέλετε να καλέσετε ή κλήση του αριθμού του σπιτιού με χρήση του εικονικού πληκτρολογίου. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε την Sixty5 Touch ώστε να εμφανίζει απευθείας τον κατάλογο σε μορφή λίστας, προσομοιώνοντας την πρόσοψη μιας παραδοσιακής μπουτονιέρα με τα **πλήκτρα** της. Η προαιρετική **μονάδα πληροφοριών** είναι επίσης μεγάλη βοήθεια για μη τακτικούς επισκέπτες.

## Γειά σας!

Ένας **αισθητήρας εγγύτητας** ανιχνεύει την παρουσία του χρήστη και τον υποδέχεται με μια προσαρμόσιμη **οθόνη καλωσορίσματος**. Αυτή η δυνατότητα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της οθόνης TFT και ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας της μπουτονιέρας. Η οθόνη μπορεί να εμφανίζει την εικόνα του επισκέπτη συνεχώς, για να τον ενημερώνει ότι παρακολουθείται. Επιπλέον, είναι δυνατό να προσαρμόσετε το εικονίδιο ή την εικόνα που θα εμφανίζεται στην οθόνη, για κάθε μία από τις επαφές του καταλόγου, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία χρήσης.

Είτε είστε κάτοικος, είτε επισκέπτης, θα μπείτε εύκολα στο κτίριο, χάρη στο **διπλό έλεγχο πρόσβασης**. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω του εικονικού πληκτρολογίου ή χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης εγγύτητας για να ανοίξετε την πόρτα. Τα μοντέλα «2SAFE» επιτρέπουν την **ενσωμάτωση** του ελέγχου πρόσβασης **IP-Opener**, βελτιώνοντας την ασφάλεια του κτιρίου σας.



Κάμερα HD με ευρυγώνιο φακό 130°

Λευκά LED για νυχτερινή όραση

Χωρητική οθόνη αφής TFT LCD 7 ιντσών

Επαγωγικός ενισχυτής βρόχου

Προστασία IK07 και IP65

Σκληρυμένο γυαλί πάχους 3mm

Αισθητήρας εγγύτητας / Αναγνώστης RFID

Ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 5mm / Ανοξείδωτο ασάλι AISI-316



## Παράδοση και τεχνολογία αιχμής, ο τέλειος συνδυασμός

Φανταστείτε τη λειτουργικότητα και την γνώριμη αίσθηση των παραδοσιακών πλήκτρων κλήσης, αλλά με την κομψότητα και την ευκολία της τεχνολογίας αφής. Χάρη στην ικανότητα προσαρμογής της, η οθόνη της Sixty5 Touch συνδυάζει και τα δύο. Μπορείτε να επιλέξετε πώς θέλετε να εμφανίζονται οι επαφές σας, είτε ως λίστα με τη λειτουργία "Λίστα", είτε ως διπλά πλήκτρα με τη λειτουργία "Πλήκτρα Κλήσης".



### Τοπική ή απομακρυσμένη διαχείριση


Μέσω της θύρας Ethernet μπορείτε να συνδέσετε τη Sixty5 Touch σε ένα τοπικό δίκτυο και να έχετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων της τοπικά ή απομακρυσμένα με ένα πρόγραμμα περιήγησης Ιστού.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της μπουτονιέρας, καθώς και τα δεδομένα χρήστη στον κατάλογο (όνομα, κωδικός πρόσβασης ή εγγραφή και διαγραφή καρτών εγγύτητας).




### Σκοτεινή λειτουργία

Αλλάζτε την εμφάνιση της μπουτονιέρας ενεργοποιώντας τη σκοτεινή λειτουργία, ένα στυλ που ενδέχεται να ταιριάζει καλύτερα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.



### Λειτουργία "Λίστα"

Στη λειτουργία καταλόγου, η μπουτονιέρα εμφανίζει τα ονόματα των κατοίκων σαν να ήταν μία παραδοσιακή απλή μπουτονιέρα, παρουσιάζοντας τις επαφές σε μορφή λίστας. Χάρη στη μηχανή αναζήτησης, μπορείτε να γράψετε ένα μέρος του ονόματος της επαφής και η μπουτονιέρα θα φιλτράρει τα αποτελέσματα. Επιπλέον, σάς επιτρέπει να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες καθώς και να αντιστοιχίσετε μία εικόνα. Μια ιδανική λύση σε επιχειρήσεις, όπου το λογότυπο της εταιρείας θα βοηθήσει τον χρήστη να αναγνωρίσει γρήγορα το κουμπί.



### Λειτουργία "Πλήκτρα Κλήσης"

Με αυτήν τη λειτουργία, ο επισκέπτης θα χρησιμοποιήσει την οθόνη αφής της Sixty5 Touch για να καλέσει τον κάτοικο, σαν να είχε μπροστά του μία παραδοσιακή μπουτονιέρα, κάνοντας έτσι ακόμη πιο εύκολη τη χρήση της με τον πιο διασθητικό τρόπο. Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης, κλειδί RFID ή αριθμητικό κωδικό.

Sixty5 Touch Natural



Sixty5 Touch Black



Sixty5 Touch Inox





Μηχανισμός πληροφοριών





- Φυσικό
- Μαύρο
- Inox

## Χαρακτηριστικά


 Τεχνολογίες "G2+" δύο καλωδίων χωρίς πολικότητα ή "IP G+".


 Αντιβανδαλιστική προστασία (IP65) και στεγανότητα (IP65), με πρόσψηπατό ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 5mm σε φυσικό / μαύρο χρώμα ή AISI-316 φινιρίσμα από ανοξείδωτο χάλυβα.


 Κάμερα HD με ευρυγώνιο φακό 130° και λευκά LED για νυχτερινή όραση.


 Οθόνη αφής 7" TFT LCD με ανάλυση 600x1024p, προστατευμένη από σκληρυμένο γυαλί πάχους 3mm.


 Αισθητήρες εγγύτητας και φωτός.


 Επαγωγικός ενισχυτής βρόχου για επισκέπτες με ακουστικά βαρηκοΐας.


 Συναγερμός παραβίασης.


 Διεπαφή οθόνης διαθέσιμη σε δύο εμφανίσεις: κλασική και σκοτεινή λειτουργία.


 Τοπικός ή απομακρυσμένος προγραμματισμός μέσω της οθόνης ή του διακομιστή web.


 \*\*\*\* Έλεγχος πρόσβασης με χρήση πληκτρολογίου και συσκευής ανάγνωσης RF (13,56 MHz, 125 KHz και 2 SAFE κεραίες διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο), με έξοδο Wiegand26.

 Προσαρμόσιμο μήνυμα καλωσορίσματος και οπτικοποίηση επισκεπτών.

 Ακουστικά μηνύματα και μηνύματα κατάστασης συστήματος στην οθόνη σε διαφορετικές γλώσσες.

 Διαφορετικές μέθοδοι κλήσης: εισαγωγή του κωδικού του διαμερίσματος που θέλετε να καλέσετε, αναζήτηση στον κατάλογο ή λειτουργία μπουτονιέρας με πάτημα κουμπιού.

 2 έξοδοι ρελέ για πόρτες, με ανεξάρτητες εισόδους για απομακρυσμένη ενεργοποίηση.

 Διαστάσεις:

**Εξωτερικές** 155(Π) x 317(Υ) x 5(Β) mm  
**Εντοιχισμού** 132(Π) x 306(Υ) x 46(Β) mm

## Αναφορές

ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ	ΜΑΥΡΟ	ΙΝΟΧ	
<b>6507/G2+</b> <b>12226507A</b>	<b>6507/G2+ BLACK</b> <b>12226507B</b>	<b>6507/G2+ INOX</b> <b>12226507X</b>	Μπουτονιέρα αφής με τεχνολογία 2 καλωδίων και κεραία 13,56MHz.
<b>6507/G2+/125KHZ</b> <b>12226507A1</b>	<b>6507/G2+/125KHZ BLACK</b> <b>12226507B1</b>	<b>6507/G2+/125KHZ INOX</b> <b>12226507X1</b>	Μπουτονιέρα αφής με τεχνολογία 2 καλωδίων και κεραία 125KHz.
<b>6507/G2+/2SAFE</b> <b>12226507A2</b>	<b>6507/G2+/2SAFE BLACK</b> <b>12226507B2</b>	<b>6507/G2+/2SAFE INOX</b> <b>12226507X2</b>	Μπουτονιέρα αφής με τεχνολογία 2 καλωδίων και κεραία 2SAFE. Συμβατή με IP-Opener.
<b>6507/G+</b> <b>12326507A</b>	<b>6507/G+ BLACK</b> <b>12326507B</b>	<b>6507/G+ INOX</b> <b>12326507X</b>	Μπουτονιέρα αφής με τεχνολογία IP και κεραία 13,56MHz.
<b>6507/G+/2SAFE</b> <b>12326507A2</b>	<b>6507/G+/2SAFE BLACK</b> <b>12326507B2</b>	<b>6507/G+/2SAFE INOX</b> <b>12326507X2</b>	Μπουτονιέρα αφής με τεχνολογία IP και κεραία 2SAFE. Συμβατή με IP-Opener.
<b>S6502/INFO</b> <b>12226503A</b>	<b>S6502/INFO BLACK</b> <b>12226503B</b>	<b>S6502/INFO INOX</b> <b>12226503X</b>	Μηχανισμός πληροφοριών για μπουτονιέρες Sixty5.
<b>S7865 SE</b> <b>12397865A</b>	<b>S7865 SE BLACK</b> <b>12397865B</b>	<b>S7865 SE</b> <b>12397865A</b>	Γείσο για μπουτονιέρες Sixty5.
<b>S7865/INFO</b> <b>12397865A2</b>	<b>S7865/INFO BLACK</b> <b>12397865B2</b>	<b>S7865/INFO</b> <b>12397865A2</b>	Γείσο για μηχανισμό πληροφοριών .
<b>S7165 SE</b> <b>12397165A</b>	<b>S7165 SE BLACK</b> <b>12397165B</b>	<b>S7165 SE</b> <b>12397165A</b>	Επίτοιχο κουτί με γείσο.
<b>S7165/INFO</b> <b>12397165A2</b>	<b>S7165/INFO BLACK</b> <b>12397165B2</b>	<b>S7165/INFO</b> <b>12397165A2</b>	Επίτοιχο κουτί με γείσο για μπουτονιέρες Sixty5 με μηχανισμό πληροφοριών.
<b>CE-6502 SE</b> <b>12396502B</b>			Χωνευτό κουτί. Για κάθε μοντέλο μπουτονιέρας Sixty5.
<b>UC-6502</b> <b>12396510</b>			Σύνδεσμος για ενσωμάτωση πολλών χωνευτών κουτιών CE-6502 SE.

ΑΞΕΣΟΥΡΑ

**golmar**